



AGENCJA  
BADAŃ  
MEDYCZNYCH



WARSZAWSKI  
UNIwersYTET  
MEDYCZNY

### ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

(na podstawie Zarządzenia nr 76/2024 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)

Numer postępowania: ATZ\_MG\_2066\_WF3\_2025

#### I ZAMAWIAJĄCY:

Warszawski Uniwersytet Medyczny  
ul. Żwirki i Wigury 61  
02-091 Warszawa  
NIP: 525-00-05-828

Osoba do kontaktu z Wykonawcami  
Magdalena Śledziwska  
Tel: (22) 57 20 286  
e-mail: msledziwska@wum.edu.pl

#### II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa materiałów laboratoryjnych w ramach projektu pn. KPO06 - „Wykorzystanie bioaktywnego metabolitu postbiotycznego procyjanidyn - PVL208 w terapii stanów zapalnych skóry o różnej etiologii”.

KOD CPV: 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane  
38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne

| L.p. | Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ilość |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.   | Tuba miarowa do oznaczania wody wg Dean-Starka, szkło borokrzemowe 3.3 ; zgodne z DIN 12420; kurek NS 14,5 (otwór Ø 2,5 mm); zera przy kranie; szlify: rdzeń 29/32, tuleja 29/32; obj. pomiarowa do 10 ml; podziałka 0,1 ml. numer referencyjny producenta: LE60.1 lub produkt równoważny                | 1     |
| 2.   | Kolba kulista trójszyjna 100 ml, szyjki równoległe (środkowa 29/32, boczne 14/23) szkło borokrzemowe 3.3 , autoklawowalne; środkowa szyjka NS 29/32; boczne NS 14/23; Ø zewn. kolby ok. 64 mm; wys. ok. 105 mm. numer referencyjny producenta: KY15.1 lub produkt równoważny                             | 2     |
| 3.   | Kolba kulista trójszyjna 25 ml, szkło borokrzemowe 3.3 , autoklawowalne; wszystkie szyjki NS 14/23; boczne szyjki pod kątem 20°; Ø kolby ok. 41 mm; wys. ok. 70 mm. numer referencyjny producenta: ELN0.1 lub produkt równoważny                                                                         | 2     |
| 4.   | Kolba kulista trójszyjna 50 ml, szkło borokrzemowe 3.3 , autoklawowalne; środkowa i boczne szyjki NS 14/23; boczne szyjki pod kątem 20°; Ø kolby ok. 51 mm; wys. ok. 90 mm. numer referencyjny producenta: KY18.1 lub produkt równoważny                                                                 | 2     |
| 5.   | Mieszadło KPG z łopatką boczną do kolb 1000/2000/3000 ml Pręt ze szkła szkło borokrzemowe 3.3 ; łopatką i śruba z PTFE; do NS 29/32; długość 390 mm; powierzchnia robocza KPG 160 mm; trzpień napędowy Ø 8 × 40 mm; łopatką 75 × 24 × 3 mm. numer referencyjny producenta: KL68.1 lub produkt równoważny | 5     |
| 6.   | Mieszadło KPG z ruchomymi skrzydełkami do kolb 2000/3000 ml szkło borokrzemowe 3.3 ; skrzydełka z PTFE; NS 29/32; długość ok. 460 mm; Ø mieszadła 90 mm; wał Ø 10 mm; trzpień Ø 8 × 40 mm. numer referencyjny producenta: KL74.1 lub produkt równoważny                                                  | 2     |
| 7.   | Ośłona mieszadła KPG (tuleja łożyskująca), szkło borokrzemowe 3.3 ; rdzeń NS 29/32; powierzchnia kontaktu szlifowana i polerowana; Ø nominalna 10 mm; L całk. 125 mm. numer referencyjny producenta: KX58.1 lub produkt równoważny                                                                       | 5     |



KRAJOWY  
PLAN  
ODBUDOWY



Rzeczpospolita  
Polska

Sfinansowane przez  
Unię Europejską  
NextGenerationEU



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 8.  | Prowadnica KPG Model HT 10, rezerwuuar gliceryny, szkło borokrzemowe 3.3 ; powierzchnia kontaktu szlifowana i polerowana poniżej szlif; stożek 29/32; rezerwuuar gliceryny; pow. robocza Ø 10 × 75 mm; L całk. 120 mm. numer referencyjny producenta: NL69.1 lub produkt równoważny  | 2 |
| 9.  | Prowadnica KPG Model HQ 10, szkło borokrzemowe 3.3 ; powierzchnia robocza szlifowana i polerowana powyżej szlif; rdzeń NS 29/32; pow. robocza Ø 10 × 75 mm; L całk. 170 mm. numer referencyjny producenta: NL68.1 lub produkt równoważny                                             | 2 |
| 10. | Prowadnica KPG HB 10, szkło borokrzemowe 3.3 ; prowadnica (rurka gwintowana GL32 z krępem szklanym) + tuleja; pow. kontaktu Ø 10 × 75 mm; zakrętka GL z O-ringiem; rdzeń NS 29/32. numer referencyjny producenta: NL71.1 lub produkt równoważny                                      | 2 |
| 11. | Prowadnica uniwersalna do mieszadeł, Borosilikat; tuleja prowadząca, zestaw tarcz i śruba dociskowa z PTFE; rdzeń 29; wał Ø 10 mm; L całk. 140 mm; szczelność bezsmarowa; do kolb okrągłych. numer referencyjny producenta: 1794.1 lub produkt równoważny                            | 2 |
| 12. | Korek mieszadła PTFE, NS 29/32, wał Ø10 mm, L=72 mm PTFE; nakrętka GL25 (PPS); przetłoczone pierścienie uszczelniające; uszczelka PTFE + O-ring FPM; dla wału Ø 10 mm; rdzeń 29/32; L całk. 72 mm; temp. -50...+250 °C. numer referencyjny producenta: CKP3.1 lub produkt równoważny | 2 |
| 13. | Mieszadło sierpowe PTFE, Ø wału 10 mm, L=600 mm Rdzeń stal nierdzewna powlekany PTFE; kontakt medium wyłącznie z PTFE; stożkowe zakończenie; wymiary płyta 90 × 24 × 3 mm; Ø wału 10 mm; Ø uchwytu 8 mm; L 600 mm. numer referencyjny producenta: K075.1 lub produkt równoważny      | 2 |

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających na dodatkowe dostawy.

### III TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY

Zamawiający oczekuje dostawy w terminie nie dłuższym niż **60 dni**, licząc od dnia wysłania zamówienia lub podpisania umowy.

#### Miejsce dostawy:

Warszawski Uniwersytet Medyczny,  
Dział Logistyki,  
ul. Pawińskiego 3,  
02-106 Warszawa

### IV GWARANCJA

1. Przedmiot dostawy musi pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakościowej na okres od dnia dostawy towaru do upływu okresu gwarancji udzielonej przez producenta, jednak nie mniej niż na 80% maksymalnego okresu gwarancji jakości udzielanej przez producenta na przedmiot dostawy.
3. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty dostawy towaru.

### V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (Formularz ofertowy).
3. Brak jednoznacznego oznaczenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się za zgodę na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, a stosowne upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.

### VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodności i inne dokumenty o podobnym charakterze winny zostać złożone, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa polskiego lub na żądanie Zamawiającego.
2. Wykonawca oferujący produkty równoważne zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć kartę katalogową produktu i/lub inne materiały informacyjne zgodne z danymi producenta w polskiej lub angielskiej wersji

językowej, potwierdzające, że zaoferowany produkt równoważny spełnia żądane parametry, co Zamawiający uzna za potwierdzenie iż:

- a. oferowane przez niego produkty (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń
  - b. nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych
  - c. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
3. Przewidywana realizacja dostaw wskazanych produktów nie będzie miała zasadniczego wpływu na 6 celów środowiskowych, które wynikają z artykułu 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje) tj. Łagodzenie zmian klimatu; Adaptacja do zmian klimatu; Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich; Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling; Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola; Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2.

## VII TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy złożyć do dnia **29.12.2025 r. do godz. 10:00**.
2. Oferta musi być złożona w języku polskim, na druku Zamawiającego: formularz oferty. Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć pocztą e-mail w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź kopii elektronicznej dokumentu sporządzonego w postaci papierowej i opatrzonej podpisem osobistym w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf. na adres: [msledziowska@wum.edu.pl](mailto:msledziowska@wum.edu.pl). **Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości znakiem sprawy ATZ\_MG\_2066\_WF3\_2025**

## VIII SPOSÓB KALKULACJI CENY OFERTY

1. Ceny należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
2. Zamawiający w toku oceny ofert może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

## IX OCENA OFERT

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości negocjacji.
2. Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena.
3. Porównanie ofert nastąpi w oparciu o cenę brutto (tj. z podatkiem VAT).
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w określonym przez niego terminie. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnych ofertach.
5. W przypadku nieokreślenia przez Wykonawcę terminu dostawy, okresu gwarancji lub terminu płatności Zamawiający przyjmie, że zaoferowano terminy wskazane przez Zamawiającego.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego niepowodujące istotnych zmian w treści oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. pzp.
7. Zamawiający zweryfikuje, czy oferta zawiera rażąco niską ceną, a w przypadku gdy uzna cenę za rażąco niską, wezwie Wykonawcę do udzielenia stosownych wyjaśnień, z zastrzeżeniem, że w przypadku ich nieudzielenia bądź ich nieuznania oferta zostanie odrzucona.
8. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z Zaproszeniem do składania ofert cenowych.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od realizacji zlecenia lub zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ich ponownej oceny.

## **X POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a oferentami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej.
2. Informacja z rozstrzygnięcia zostanie umieszczona na stronie <https://logistyka.wum.edu.pl>
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny oraz prawo do zmiany treści ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert przy jednoczesnym stosownym wydłużeniu tego terminu.

## **XI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**

Zamawiający informuje, że w przypadku:

- Wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzących działalność gospodarczą,
- osób fizycznych wymienionych w treści oferty,
- pełnomocników Wykonawcy będących osobami fizycznymi,
- członków organu zarządzającego Wykonawcy, będących osobami fizycznymi

będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane bezpośrednio w toku postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zgodnie z „Polityką prywatności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” dostępną pod adresem:

[Polityka prywatności WUM | Warszawski Uniwersytet Medyczny](#)