



AGENCJA
BADAŃ
MEDYCZNYCH



WARSZAWSKI
UNIwersYTET
MEDYCZNY

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

(na podstawie Zarządzenia nr 76/2024 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)

Numer postępowania: ATZ_MG_9891_WF3_2025

I ZAMAWIAJĄCY:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
NIP: 525-00-05-828

Osoba do kontaktu z Wykonawcami
Magdalena Śledziwska
Tel: (22) 57 20 286
e-mail: msledziwska@wum.edu.pl

II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa materiałów laboratoryjnych w ramach projektu pn. KPO06 - „Wykorzystanie bioaktywnego metabolitu postbiotycznego procyjanidyn - PVL208 w terapii stanów zapalnych skóry o różnej etiologii”.

KOD CPV: 39200000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne

L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość
1.	Mikrołyżeczko-szpatułka do proszków, stal nierdzewna, szerokość 5 mm, długość 150 mm, autoklawialna Materiał: stal nierdzewna 1.4301; długość całkowita 150 mm; szerokość łyżeczki 5 mm; numer referencyjny producenta: CHN5.1 lub produkt równoważny	5
2.	Łyżeczka dwustronna, typ chirurgiczny "Martini" (ostre końcówki), Ø 3/3,5 mm, dł. 135 mm, stal nierdzewna, autoklawialna Materiał: stal nierdzewna; długość 135 mm; średnice końcówek 3 i 3,5 mm; numer referencyjny producenta: HWK 040-01 lub produkt równoważny	1
3.	Łyżeczka chemiczna, jednostronna, stal nierdzewna, szerokość 25 mm, długość 180 mm, autoklawialna Materiał: stal nierdzewna 18/10; długość całkowita 180 mm; szerokość łyżeczki 25 mm; numer referencyjny producenta: TC28.1 lub produkt równoważny	3
4.	Łyżeczka dwustronna z zaokrąglonym trzonkiem, stal nierdzewna; końcówki 17×17 mm i 25×30 mm; długość 180 mm, autoklawialna Materiał: stal nierdzewna 18/10; dł. 180 mm; szerokości końcówek: 17 mm i 20/25–30 mm; numer referencyjny producenta: A637.1 lub produkt równoważny	3
5.	Statyw składany typu pop-up dla probówek 15 ml (45 miejsc), PP, nieautoklawowalny; zestaw 2 szt. L×W×H 255×137×72 mm; otwory Ø 17 mm; numeracja pozycji; wysokość po złożeniu 21 mm; numer referencyjny producenta: HS24318 lub produkt równoważny	2
6.	Statyw składany typu pop-up dla probówek 50 ml (18 miejsc), PP, nieautoklawowalny; zestaw 2 szt. L×W×H 255×137×72 mm; otwory Ø 30 mm; numeracja pozycji; wysokość po złożeniu 21 mm; numer referencyjny producenta: HS24319 lub produkt równoważny	2
7.	Pojemnik/wiadro chłodzące okrągłe z pokrywą, 2.5 l, tworzywo spienione; do suchego lodu, LN2 (gazowa faza) Materiał: PS spieniony; temperatura do -196 °C; Ø zewnętrzna ok. 300 mm; numer referencyjny producenta: TE08.1 lub produkt równoważny	1

8.	Pojemnik/wiadro chłodzące okrągłe z pokrywą, 5.0 l, tworzywo spienione; do suchego lodu, LN2 (gazowa faza) Materiał: PS spieniony; temperatura do -196 °C; Ø zewnętrzna ok. 300 mm; numer referencyjny producenta: TE10.1 lub produkt równoważny	1
9.	Pędzelki do czyszczenia wag i łódeczek, włosie kozie, uchwyt drewniany; długość 170 mm; opakowanie 3 szt. Materiał: drewno malowane na biało; włosie kozie; dł. 170 mm; pakiet 3 szt.; numer referencyjny producenta: 5481.1 lub produkt równoważny	1
10.	Pierścienie korkowe do kolb okrągłodennych 10–100 ml; zestaw 5 szt. Materiał: korek aglomerowany; Ø zewn. 80 mm; Ø wewn. 30 mm; wysokość 30 mm; numer referencyjny producenta: H111.1 lub produkt równoważny	1
11.	Zestaw pierścieni korkowych do kolb (Set 1): 3×H111.1, 3×H112.1, 3×H113.1 Materiał: korek aglomerowany; do kolb 10–1000 ml; numer referencyjny producenta: 0421.1 lub produkt równoważny	1
12.	Pojemniki prostokątne, wysoki profil, 1000 ml; materiał HDPE z pokrywą LDPE; pakiet 16 szt. Wymiary zewnętrzne ok. 103×103×127 mm; zakres temp. -20 do +70 °C; możliwość piętrowania; numer referencyjny producenta: 1599.2 lub produkt równoważny	1
13.	Pojemniki prostokątne, wysoki profil, 3200 ml; materiał HDPE z pokrywą LDPE; pakiet 5 szt. Wymiary zewnętrzne ok. 208×208×94 mm; zakres temp. -20 do +70 °C; możliwość piętrowania; numer referencyjny producenta: A275.1 lub produkt równoważny	1
14.	Pojemniki prostokątne, wysoki profil, 2000 ml; materiał HDPE z pokrywą LDPE; pakiet 20 szt. Wymiary zewnętrzne ok. 255×103×94 mm; zakres temp. -20 do +70 °C; możliwość piętrowania; numer referencyjny producenta: A273.2 lub produkt równoważny	1
15.	Kuweta laboratoryjna (tacka) z melaminy, pojemność 2.2 l; długość górna 350 mm; bez pokrywki Materiał: MF; temp. -40 do +110 °C; szer. górna 250 mm; wysokość 40 mm; numer referencyjny producenta: 8455.1 lub produkt równoważny	1
16.	Kuweta laboratoryjna (tacka) z melaminy, pojemność 1.9 l; długość górna 290 mm; kompatybilna pokrywka P164.1 Materiał: MF; temp. -40 do +110 °C; szer. górna 160 mm; wysokość 60 mm; numer referencyjny producenta: 8454.1 lub produkt równoważny	1
17.	Kuweta laboratoryjna (tacka) z melaminy, pojemność 1 l; długość górna 290 mm; kompatybilna pokrywka P164.1 Materiał: MF; temp. -40 do +110 °C; szer. górna 160 mm; wysokość 35 mm; numer referencyjny producenta: 8453.1 lub produkt równoważny	1
18.	Pojemniki na próbki z zakrętką, pojemność 20 ml; PP (pojemnik) + PE (nakrętka); pakiet 500 szt.; niejałowe Zakres temp. -90 do +100 °C; Ø zewn. 28 mm; wysokość 54 mm; szczelna zakrętka; numer referencyjny producenta: C577-20W lub produkt równoważny	1
19.	Statyw na próbki NMR Ø 5 mm, 72 miejsca; PP, autoklawialny Wymiary L×W×H 210×110×220 mm; uchwyty boczne; wgłębienia stabilizujące; numer referencyjny producenta: YA94.1 lub produkt równoważny	1
20.	Szczotka do czyszczenia probówek NMR, długość 250 mm Materiał: stal nierdzewna + włókno nylonowe; dł. 250 mm; numer referencyjny producenta: 290740059 lub produkt równoważny	1
21.	Probówki NMR klasy "Scientific" (500 MHz), długość 178 mm, szkło borokrzemowe 3.3; pakiet 5 szt. Ø zewn. 4.97 ± 0.013 mm; Ø wewn. 4.20 ± 0.025 mm; z retrace code; wielorazowe; numer referencyjny producenta: 231700314 lub produkt równoważny	5
22.	Pudełko do przechowywania fiolek 1.5 ml (ND8–ND11), 81 miejsc, kolor zielony; PP; z pokrywą wsuwaną Wymiary 130×130×45 mm; 9×9 pól 12×12 mm; zakres temp. -80 do +100 °C; autoklawowalne; numer referencyjny producenta: XA03.1 lub produkt równoważny	2

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających na dodatkowe dostawy.

III TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY

Zamawiający oczekuje dostawy w terminie nie dłuższym niż **50 dni**, licząc od dnia wysłania zamówienia lub podpisania umowy.

Miejsce dostawy:

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Dział Logistyki,
ul. Pawińskiego 3,
02-106 Warszawa

IV GWARANCJA

1. Przedmiot dostawy musi pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakościowej na okres od dnia dostawy towaru do upływu okresu gwarancji udzielonej przez producenta, jednak nie mniej niż na 80% maksymalnego okresu gwarancji jakości udzielanej przez producenta na przedmiot dostawy.
3. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty dostawy towaru.

V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (Formularz ofertowy).
3. Brak jednoznacznego oznaczenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się za zgodę na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, a stosowne upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.

VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodności i inne dokumenty o podobnym charakterze winny zostać złożone, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa polskiego lub na żądanie Zamawiającego.
2. Wykonawca oferujący produkty równoważne zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć kartę katalogową produktu i/lub inne materiały informacyjne zgodne z danymi producenta w polskiej lub angielskiej wersji językowej, potwierdzające, że zaoferowany produkt równoważny spełnia żądane parametry, co Zamawiający uzna za potwierdzenie iż:
 - a. oferowane przez niego produkty (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń
 - b. nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych
 - c. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
3. Przewidywana realizacja dostaw wskazanych produktów nie będzie miała zasadniczego wpływu na 6 celów środowiskowych, które wynikają z artykułu 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje) tj. Łagodzenie zmian klimatu; Adaptacja do zmian klimatu; Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich; Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling; Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola; Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2.

VII TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy złożyć do dnia **16.01.2026 r. do godz. 10:00**.
2. Oferta musi być złożona w języku polskim, na druku Zamawiającego: formularz oferty. Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć pocztą e-mail w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź kopii elektronicznej dokumentu sporządzonego w postaci papierowej i opatrzonej podpisem

osobistym w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf. na adres: msledziewska@wum.edu.pl. **Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości znakiem sprawy ATZ_MG_9891_WF3_2025**

VIII SPOSÓB KALKULACJI CENY OFERTY

1. Ceny należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
2. Zamawiający w toku oceny ofert może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX OCENA OFERT

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości negocjacji.
2. Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena.
3. Porównanie ofert nastąpi w oparciu o cenę brutto (tj. z podatkiem VAT).
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w określonym przez niego terminie. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnych ofertach.
5. W przypadku nieokreślenia przez Wykonawcę terminu dostawy, okresu gwarancji lub terminu płatności Zamawiający przyjmie, że zaoferowano terminy wskazane przez Zamawiającego.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego niepowodujące istotnych zmian w treści oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. pzp.
7. Zamawiający zweryfikuje, czy oferta zawiera rażąco niską ceną, a w przypadku gdy uzna cenę za rażąco niską, wezwie Wykonawcę do udzielenia stosownych wyjaśnień, z zastrzeżeniem, że w przypadku ich nieudzielenia bądź ich nieuznania oferta zostanie odrzucona.
8. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z Zaproszeniem do składania ofert cenowych.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od realizacji zlecenia lub zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ich ponownej oceny.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a oferentami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej.
2. Informacja z rozstrzygnięcia zostanie umieszczona na stronie <https://logistyka.wum.edu.pl>
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny oraz prawo do zmiany treści ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert przy jednoczesnym stosownym wydłużeniu tego terminu.

XI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający informuje, że w przypadku:

- Wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzących działalność gospodarczą,
- osób fizycznych wymienionych w treści oferty,
- pełnomocników Wykonawcy będących osobami fizycznymi,
- członków organu zarządzającego Wykonawcy, będących osobami fizycznymi

będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane bezpośrednio w toku postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zgodnie z „Polityką prywatności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” dostępną pod adresem:

[Polityka prywatności WUM | Warszawski Uniwersytet Medyczny](#)